


improter

CATALOGO DE APLICACIONES



*Sencillamente
Profesional*



www.improter.com

KIT COMUNIDAD Visualiza el grabador en cada televisor del edificio



- 4 entradas, conexión a internet y móvil 3G
- Máxima resolución en grabación y reproducción



- 700 líneas de resolución.
- Alta sensibilidad (0.001 Lux)
- Función contraluz, lente 4-9mm
- Mando para configuración

- Modulación en VHF o UHF (bajo pedido)
- Amplificador monocanal. ganancia 50 dB. Nivel de salida 125 dBmicroV se mezcla con cualquier cabecera de amplificación colectiva.
- Micro-switch de selección de canal de salida con tabla de equivalencias

RACK SEGUR Rack 19" de seguridad con cierre por llave




- Teclado de activación y desactivación de la alarma.
- Sirena de 120dB.
- Alarma contra apertura de puerta
- Alarma por pérdida de vídeo .
- Conectores en chasis:
 - 4 vídeos cámaras.
 - 1 vídeo monitor
 - 1 para Ethernet
 - 1 Alimentación para monitor
- Batería de seguridad, por corte de corriente
- Alimentación para cámaras, DVR y monitor Centralizada.

EOC-1650 Conéctate al grabador con el ordenador desde tu casa



- Punto de Acceso Wifi de media potencia. uso interior y exterior
- Antena interna 7 dBi. Antena Externa 5 dBi
- Hasta 54 Kbps
- Alimentación Poe
- Sin necesidad de cables hasta cada vivienda.
- Posibilidad de ampliar con más equipos para llegar más largo

ESQUEMA DE INSTALACIÓN TIPO



KIT UNIFAMILIAR Con todas las funciones



- Kit Completo para una vivienda unifamiliar.
- Grabador de 4 entradas.
- Salida para internet y móvil 3G
- 2 cámaras de interior y 2 de exterior
- Cámaras con Infrarrojo de 15/20 metros
- 420 líneas de resolución
- Conectores necesarios
- Fuente de alimentación general
- 100 Metros de cable RG-59



DI

IP

OSD

H.264

VGA

HI-SPEED
CERTIFIED USB

3G

MODBOS-VU Permite esconder el grabador y controlarlo desde tu televisor



- Modulador de UHF y VHF
- Extensor de mando a distancia
- Apagado del modulador a distancia
- Se compone de Modulador, Célula receptora de IR, Célula emisora de IR e inyector
- Alimentadores incluidos

KIT UNIFAMILIAR ... 450 €

MODBOS-VU ... 75 €

ESQUEMA DE INSTALACIÓN TIPO



- Pónselo difícil al ladrón, oculta tu videograbador y contrólalo cómodamente desde el televisor que elijas de tu casa.
- Modula la salida del videograbador y mézclalo con la distribución de tv de la vivienda.
- Evita tener que acceder físicamente al grabador cada vez que tengas que revisar una grabación.
- También puedes conectarlo a un router y acceder desde cualquier punto de Internet: desde la oficina, desde el móvil, desde tu lugar de vacaciones.
- Controla ancianos, niños, mascotas, intrusiones no deseadas...

KIT COMERCIO

Controla hasta el último rincón



- Kit Completo para un pequeño comercio
- Grabador de 4 entradas.
- Salida de Internet y móvil 3G
- 2 cámaras domo de interior
- 2 cámaras con Infrarrojo de 15/20 metros
- 420 líneas de resolución
- Conectores necesarios
- Fuente de alimentación general
- 100 Metros de cable RG-59



DI

IP

OSD

H.264

VGA

HI-SPEED
CERTIFIED
USB

3G

AVISADOR DE PANICO

Da la señal de aviso bajo situaciones de peligro



- Conjunto de seguridad formado por un terminal y un botón de pánico que permite a la persona que lo tiene instalado dar un mensaje de alarma a los teléfonos grabados en la memoria del terminal, con solo pulsar el botón de control remoto o el botón de la base
- Fácil instalación, con un diseño sencillo y adaptable para cualquier ámbito.
- Asigna hasta 3 números de tlf y grabar un sms de alarma de hasta 10 segundos.
- El receptor de la llamada puede establecer una conversación de dos direcciones en vez de recibir únicamente el mensaje de alarma, pulsando cualquier tecla de su teléfono.
- Distancia de transmisión: hasta 60 metros en espacios abiertos.
- Dimensiones del Terminal: 10.5 x 15.8 x 4.4 cm

KIT COMERCIO ... 399 €

AVISADOR DE PANICO ... 129 €

KIT OFICINA

Controla tu oficina desde tu teléfono móvil



- Kit Completo para una oficina
- Grabador de 4 entradas.
- Salida para internet y móvil 3G
- 1 cámara oculta en detector de presencia
- 1 cámara encastrable, elegante diseño y discreta.
- 1 Cámara Domo con Infrarrojos de 20 m
- 420 líneas de resolución



• Cámara mostrador*



• Cámara despacho*



• Cámara recepción*



DI

IP

OSD

H.264

VGA

HI-SPEED
CERTIFIED USB

3G

*Las cámaras pueden ser cambiadas por otras que adapten mejor a las necesidades de la instalación

TFT 7"

Monitor de 7" tft para control y configuración



- TFT de 7" color
- Clase A
- Entrada de Audio/video en RCA
- Soporte de suelo incluido
- Fuente de alimentación incluida
- Mando para control remoto.
- Cableado necesario para su interconexión incluido

KIT OFICINA ... 499 €



TFT 7" ... 89 €

PACK CASA DE CAMPO

Para Controlar tu casa de campo, explotación ganadera o agraria con una solución completa y fiable

KIT CAMPO

Robustez y Eficacia



- Kit Completo para zonal rurales o parcelacias.
- Grabador de 4 entradas.
- Salida para internet y móvil 3G
- 2 cámaras de interior con Infrarrojos de 15/20 m
- 2 cámaras de exterior con Infrarrojo de 35 m
- 420 líneas de resolución



INTERNET SATÉLITE

Internet vía satélite ¡instalación gratuita!

	Familia	Opción	Servicio	Downlink	Uplink	Volumen	Gestión Calidad	Alta	PVP
Particulares	Solo	Básico 2GB	1Mega/256	1024 kbps	256kbps	2GB	Limitado	39,00 €	25,00 €
		Ilimitado	1Mega/256	1024 kbps	256kbps	Ilimitado	FUP	39,00 €	39,90 €
	Familia	Básico 2GB	2Mega/256	2048 kbps	256kbps	2GB	Limitado	39,00 €	44,90 €
		Ilimitado	2Mega/256	2048 kbps	256kbps	Ilimitado	FUP	39,00 €	59,90 €
	Experto	Básico 3GB	4Mega/256	4096 kbps	256kbps	3GB	Limitado	39,00 €	74,90 €
		Ilimitado	4Mega/256	4096 kbps	256kbps	Ilimitado	FUP	39,00 €	89,90 €
Pymes	Autonomo	Básico 2GB	2Mega/256	2048 kbps	256kbps	2GB	Limitado	39,00 €	44,90 €
		Ilimitado	2Mega/256	2048 kbps	256kbps	Ilimitado	FUP	39,00 €	59,90 €
	Negocio	Básico 3GB	4Mega/256	4096 kbps	256kbps	3GB	Limitado	39,00 €	74,90 €
		Ilimitado	4Mega/256	4096 kbps	256kbps	Ilimitado	FUP	39,00 €	89,90 €
	Pyme	Básico 8GB	8Mega/512	8 Mbps	512kbps	8 GB	Limitado	39,00 €	99,90 €
		Ilimitado	8Mega/512	8 Mbps	512kbps	Ilimitado	FUP	39,00 €	119,90 €
		Intenso	8Mega/1024	8 Mbps	1 Mbps	Ilimitado	Limitado	39,00 €	159,90 €
Servicios Opcionales	Servicio de Mantenimiento								8,90 €
	Direccionamiento IP Público Fijo opcional								
Servicios de Voz	Cuota de linea de VoIP								9,00 €
	Tarifa a tu Aí Pago por consumo								0 €
	Tarifa Plana	Tarifa plana a telefonos fijos nacionales							9,00 €
	Tarifa plana	Tarifa plana a fijos de Europa, EEUU y Canada. No incluye la tarifa plana nacional							9,00 €

Para los servicios de Voip es necesario Hardware adicional

¹Tarifas IVA no incluido

KIT CAMPO ... 479 €

INTERNET VÍA SATÉLITE según tabla adjunta



KIT FACTORY

Aprovecha al 100% la pantalla



Aprovecha la totalidad de
la pantalla




- Kit 8+1
- Grabador de 9 entradas.
- Salida IP
- 4 cámaras de exterior con IR de 15/20 m
- 4 cámaras Domo con IR de 15/20 m
- 420 líneas de resolución
- Fuente de alimentación Industrial con 9 salidas



ST-CONTROL

Control de accesos autónomo



- Incluye tarjeta de control, software, caja y un lector de exterior
- Control de puerta individual con un máx de 2 lectores (1 incluido)
- 1024 usuarios
- Acceso basado en tarjetas, llaveros u códigos
- Programación horaria (256), vacaciones, festivos...
- Registro de Eventos (24576), registro de tiempo de trabajo
- Puerto RS-232 para configuración y conexión a PC (necesita del adaptador ST-USB).
- 1 salida de relé, 2 salidas OC y 5 entradas
- 12Vcc 110mA
- Dimensiones: 47 x 158 x 24 mm

KIT FACTORY ... 995 €

ST-CONTROL ... 295 €

KIT GARAJE

Con disco duro extraíble



- Kit para un garaje Robusto
- Grabador de 4 entradas.
- Equipo robusto con Disco duro extraíble
- 3 cámaras compactas con IR de 15/20 m
- 1 cámaras con función de contraluces, IR de 30 m y 700 líneas de resolución SONY effio.
- Conectores necesarios
- Fuente de alimentación general
- 100 Metros de cable RG-59

RACK SEGUR

Rack 19" de seguridad con cierre por llave



- Teclado de activación y desactivación de la alarma.
- Sirena de 120dB.
- Alarma contra apertura de puerta
- Alarma por pérdida de vídeo .
- Conectores en chasis:
 - 4 vídeos cámaras.
 - 1 vídeo monitor
 - 1 para Ethernet
 - 1 Alimentación para monitor
- Batería de seguridad, por corte de corriente
- Alimentación para cámaras, DVR y monitor Centralizada.

KIT GARAJE ... 690 €



RACK SEGUR ... 395,00 €

KIT HERRAMIENTA Tu mejor ayundate



- Herramienta de compresión para:
 - Conector BNC
 - Conector RCA
 - Conector F
- PelaCables universal:
 - RG174/58/59/6276
 - 3C/4C/5C
 - RJ45/11/12
- 100 Unidades de conectores BNC



KIT CRIMPADO Maleta de Crimpado universal



Incluye: alicates para crimpar con 5 mordazas para diferentes tipos de conectores coaxiales (336A4: RG58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 174, 303, 400, Fiber Optic, BELDEN 8279; 336C: RG6, 59, 62, 140, 210, BELDEN 8279, 55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, Fiber Optic; 336G: RG 55, 58, 59, 62, 8X, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400, BELDEN 8279, Fiber Optic; 336J: RG122, 174, 178, 179, 180, 187, 188, 195, 316, BELDEN 8218, Fiber Optic; 336K: RG8, 9, 11, 87A, 149, 165, 174, 179, 187, 188, 213, 214, 216, 225, 316, BELDEN 9913), alicates para cortar cable (Ø hasta 10.5mm), pelacables para cables coaxiales (RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/ 5C/...), 1 destornillador. Entregado en maleta

RG-59 PVC



En PVC o Libre de halógenos Bobinas de 100 m y 250 m

◦ Características físicas:

- Conductor interno CCS 0,58
- Dieléctrico PE
- Pantalla 24x4x0,11 BC
- Cobertura 88%
- Cubierta 6,1mm

◦ Características eléctricas:

- Impedancia 75± 3 Ohmios
- Capacidad 67 pF/m
- Vel. de propagación 66%
- Cobertura 88%
- Efic. apantallamiento >55dB

◦ Atenuación a 20C:

- 10 MHz 3,6 dB/100m
- 50 MHz 8,5 dB/100m
- 100 MHz 11,1 dB/100m
- 200 MHz 16,9 dB/100m
- 400 MHz 23,5 dB/100m

KIT HERRAMIENTA ... 119 €



KIT CRIMPADO ... 109 €

RG59PVC ... 0,54 €/m
RG59LSOH... 0,64 €/m



improter

**Infórmate en tu distribuidor
instalador de confianza**



925552065



info@improter.com

